ITALICA RIFLETTE

Декоративное покрытие со светорассеивающими сферами



Декоративное покрытие со светорассеивающими микросферами. Эффект отражающего светового перелива достигается за счет рассевания света сферической поверхностью микросфер.
RIFLETTE используется как самостоятельное покрытие. Возможно использование вместе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных покрытий.
База – прозрачная с микросферами.
Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология
Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.
Грунтование поверхности. Нанести два слоя белой или колерованной водно-дисперсионной краски, например, ITALICA PRO colore naturale.
Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 4 часа. Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель.
Разбавление водой: не более 10%. **RIFLETTE** наносится кистью, губкой натуральной или искусственной в один-два слоя, легкими движениями формируя желаемый эффект. Межслойная сушка 2-3 часа.
Рекомендации для получения максимального эффекта:
- Не комковать микросферы. Наносить в один слой, распределяя микросферы в толщину зерна.
- Рекомендуемая схема нанесения:
1. Два слоя краски ITALICA PRO colore naturale
2. Один-два слоя RIFLETTE, распределяя микросферы в толщину зерна

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».
Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.
Время высыхание грунтовочных слоев и декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 100 грамм в один слой.
После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки.
Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.